

The Vito



Mercedes-Benz





The new Vito ยกกระตือรือร้นให้สะอาดตา ด้วยดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ ทั้งกระจหน้าโครเมียมกับไฟหน้า Multibeam LED ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในทุกเส้นทาง และล้ออัลลอยที่โดดเด่นขนาด 18 นิ้ว พร้อมประตูบานเลื่อนซ้าย-ขวา ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า เพิ่มความคล่องตัวในการโดยสารและเคลื่อนย้ายสัมภาระ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคชีท จาก www.mercedes-benz.co.th



รองรับความสะดวกสบายสำหรับทุกการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นประตูท้ายที่เข้าถึงพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างง่ายดาย และมีพื้นที่กว้างขวางปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคชีท จาก www.mercedes-benz.co.th



ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่มีสะดุด


The new Vito ยกกระตือรือร้นการทำงานให้ไหลลื่นไม่สะดุด ให้คุณควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านหน้าจอ MBUX System ขนาด 10.25 นิ้ว พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ที่ปรับองศาให้เข้ากับตำแหน่งการนั่งที่สะดวกสบายของผู้ขับขี่ รวมถึงระบบสตาร์ท Keyless Start ที่มอบความสะดวกสบายให้คุณได้ตลอดเวลา



รองรับการใช้งานที่สะดวกสบายของทุกคน


นอกจากดีไซน์ภายในโฉมใหม่ ที่สะท้อนความทันสมัยยิ่งขึ้น The new Vito ยังมอบความสะดวกสบายเพื่อคุณและครอบครัว สร้างสรรค์พื้นที่ห้องโดยสารให้กว้างขวาง รองรับความจุได้ถึง 11 ที่นั่ง ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามการใช้งานได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะช่วงเวลาทำงานของคุณ หรือช่วงเวลาพิเศษของครอบครัว พร้อมเพิ่มระบบช่วยเหลือในการขับขี่ให้ครอบคลุม เพื่อยกระดับความอุ่นใจตลอดการเดินทาง ในทุกสภาพถนนและสภาพจราจร

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคิต์ จาก www.mercedes-benz.co.th



Diesel turbo 4 cylinder OM654-190 hp

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ เจนเนอเรชันล่าสุด แต่อัตราสิ้นเปลืองที่ลดลง เพราะออกแบบโดยคำนึงถึงน้ำหนักเป็นหลัก พร้อมลดแรงเสียดทานต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ ลดระดับเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมลักษณะการทำงานถูกออกแบบและปรับให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์เบนซิน



9G-Tronic

ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic พร้อมกับชุดเกียร์ 9 สปีด รักษาขอบเครื่องยนต์ให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการใช้งานทุกสถานการณ์ พร้อมอัตราเร่งต่อเนื่องทุกช่วงจังหวะการใช้งานที่หลากหลาย มั่นใจทุกการเร่งแซงหรือการออกตัวได้เสมอ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคิต์ จาก www.mercedes-benz.co.th

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน



Keyless Start with ECO start/stop function



MBUX Multimedia System



Smartphone integration package



Leather steering wheel



Instrument cluster with colour display



Electrical operation of sliding doors



Lumbar support for driver's seat



Comfort overhead control panel



THERMOTRONIC Climate Control at front

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก



Chrome grille



MULTIBEAM LED with Highbeam Assist PLUS



Mirror package



Two sliding doors

Vito 119 CDI Tourer Pro



เบาะนั่ง 11 ที่นั่ง

สีมาตรฐาน



7831 Graphite grey metallic



7956 Alpine grey



9134 Rock crystal white metallic



9197 Obsidian black metallic



9922 High-tech silver metallic

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคชีท จาก www.mercedes-benz.co.th



VX6 Lugano leather



18-inch 5-spoke light-alloy wheels

ระบบช่วยเหลือการขับขี่



Active Lane Keeping Assist



Attention Assist



Mercedes-Benz application



Active brake assist



Parking Package with reversing camera



Blind Spot Assist




Crosswind Assist

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคชีท จาก www.mercedes-benz.co.th

รายละเอียดด้านเทคนิค

เครื่องยนต์	ดีเซลแถวเรียง 4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ/เทอร์โบ
รหัสเครื่องยนต์	OM654
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)	1,950
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที)	140 (190)/4,200
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	440/1,350–2,400
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนล้อหลัง
อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. (วินาที)	9.5
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.)	204
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC)
แบบตัวถัง	Extra Long
จำนวนที่นั่ง	11
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,430
มิติภายนอก ความกว้าง (ไม่รวมกระจกมองข้าง)xความยาวxความสูง (มม.)	1,928x5,370x1,913
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	70
ขนาดล้อและยาง หน้า-หลัง	245/45 R18
น้ำหนักตัวรถ (กก.)	2,514
น้ำหนักรวมสูงสุดที่ตัวรถสามารถรับได้ (กก.)	3,100

ขนาดและมิติ



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์จากสเปคชีท จาก www.mercedes-benz.co.th

Vito Genuine Accessories



ล้อหน้าและล้อหลัง 16 ก้าน
48.3 ซม. (19 นิ้ว) high-sheen
A447 401 27 00/ 7X23



ล้อหน้าและล้อหลัง 5 ก้านคู่
48.3 ซม. (19 นิ้ว) high-sheen
A447 401 45 00/ 7X23



ล้อหน้าและล้อหลัง 10 ก้าน
48.3 ซม. (19 นิ้ว) high-sheen
A447 401 56 00/ 7X23



ล้อหน้าและล้อหลัง 10 ก้านคู่
45.7 ซม. (18 นิ้ว) high-sheen
A447 401 37 00/ 7X23



ล้อหน้าและล้อหลัง 5 ก้านคู่
45.7 ซม. (18 นิ้ว) high-sheen
A447 401 44 00/ 7X44



ล้อหน้าและล้อหลัง 5 ก้านคู่
45.7 ซม. (18 นิ้ว) high-sheen
A447 401 53 00/ 7X44



ชุดไฟส่องสว่างแบบ LED บริเวณด้านข้างตัวรถ
พร้อมตราสัญลักษณ์ลวดลายเมอร์เซเดส-เบนซ์
A447 820 03 02



แผ่นกันโคลนล้อหน้า
A447 890 00 00

แผ่นบังลมข้างหน้าต่าง 2 ชั้น A447 766 25 00	กล่องเก็บสัมภาระแบบเรียบ A447 814 00 4 1	ตะขอแขวนสิ่งของ A000 814 07 00	ที่วางแก้ว A447 810 14 00



ชุดกล้องติดรถยนต์ด้านหน้ารุ่น DR360 พร้อมการ์ด 64 GB
ชุดกล้องติดรถยนต์หลังรุ่น DR360
(พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้ง)



LGF3XFC0CF11
LGF3X0C00811



กล่องเก็บสัมภาระบนหลังคารถ ขนาด 590 ลิตร
A000 840 06 00



คานาวางสัมภาระบนหลังคา
A639 890 04 93



เบาะเด็กนิรภัย รุ่น BABY-SAFE plus II
สำหรับเด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 15 เดือน (น้ำหนักตัวไม่เกิน 13 กก.)
A000 970 68 02



เบาะเด็กนิรภัย
รุ่น KIDFIX
สำหรับเด็กในช่วง
อายุ 3.5 ถึง 12 ปี
A000 970 89 02



เบาะเด็กนิรภัย รุ่น AMG KIDFIX
สำหรับเด็กในช่วงอายุ 3.5 ถึง 12 ปี
A000 970 91 02



ที่เหยียบหรี
A177 810 81 03



ชุดล้อคขอบล้อ
M14 x 1.5 x 25.5
A001 990 29 07



ฝาปิดที่เติมลมยาง
B6 6 47 2002



เกจวัดแรงดัน
ลมยาง
B6 6 58 8140



สามารถดูข้อมูลแคตตาล็อกทั้งหมดได้ที่ :
www.mercedes-benz.co.th/ebrochure

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำคัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเผยแพร่ ตุลาคม 2565 ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ขาย ประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นสำคัญซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำนวนระบุในคำสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อโดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์อันเกิดจากข้อจำกัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อป่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ / หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของท่านและการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์นั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อีกครั้งที่ตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

www.mercedes-benz.co.th