

รายละเอียดด้านเทคนิค	EQE 300
มอเตอร์ไฟฟ้า	
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (กิโวลต์ต์(แรงม้า))	180 (245)
แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร)	550
ระยะทางการขับเคลื่อนต่ำสุด-สูงสุด ¹ (กิโลเมตร) (มาตรฐาน WLTP) ²	545-651 ²
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)	7.3
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.)	210
แบตเตอรี่แรงดันสูง	
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (กิโวลต์ต์-ชั่วโมง)	89
รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุด (กิโวลต์ต์)	170
ระยะเวลาในการชาร์จไฟ DC จาก 10-80% (นาที) ³	32
รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด (กิโวลต์ต์)	11
ระยะเวลาในการชาร์จกระแสสลับ AC จาก 10-100% (ชั่วโมง) ³	9.25
พื้นที่บรรจุสัมภาระ (ลิตร)	430
ขนาดล้อ และยางหน้า - หลัง	255/40 R 20

ระบบความปลอดภัย	EQE 300
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	•
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	•
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	•
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำหรับผู้ขับขี่	•
ถุงลมนิรภัยระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	•
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง	•
สัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยบนหน้าจอ สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	•
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)	•
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light)	•
ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางจราจร	•
ระบบสร้างเสียงจำลอง สำหรับเตือนผู้ใช้ถนน (Acoustic presence indicator)	•
ระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)	•
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)	•
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา (Blind Spot Assist)	•
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)	•
ระบบรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้า และควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Active Distance Assist DISTRONIC)	•
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอด	•
ระบบป้องกันก่อนเหตุ (PRE-SAFE® system)	•
ระบบเตือนแรงดันลมยาง	•
อุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉิน TIREFIT	•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก	EQE 300
ไฟหน้าแบบ LED High Performance	•
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)	•
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO Comfort Package	•
ระบบเปิด-ปิด บานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)	•
กระจกมองข้างปรับระดับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า	•
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ	•
ไฟส่องสว่างใต้กระจกมองข้างแสดงผลเป็นตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz	•
กระจังหน้าแบบ Mercedes-Benz pattern พร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์	•
ตกแต่งรอบคันแบบ Electric Art exterior	•
ตกแต่งรอบคันแบบ Night Package	•
ยางรถยนต์พร้อมโฟมช่วยลดเสียงรบกวน	•
ช่วงล่างแบบ Comfort suspension	•
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตแบบ 5 ก้าน ขนาด 20"	•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน	EQE 300
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยบันทึกความจำ	•
ที่นั่งคู่หน้าพร้อมระบบดันหลัง 4 ทิศทาง แบบ Lumbar support	•
เบาะนั่งแบบ Comfort Seats	•
ฟังก์ชันอุ่นเบาะสำหรับที่นั่งคู่หน้า	•
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง พับได้แบบ 1/3 และ 2/3	•
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ Digital ขนาด12.3"	•
หน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลาง OLED central display	•

¹ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่นๆ

² ระยะทางถูกวัดตามมาตรฐานของ DIR 2017/1151/EU ซึ่งเป็นไปตาม WLTP

³ ระยะเวลาในการชาร์จจริงขึ้นอยู่กับ กำลังไฟในการชาร์จ อุณหภูมิระหว่างชาร์จ ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพของสายชาร์จ ประสิทธิภาพของสถานีชาร์จและปัจจัยอื่นๆ



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน	EQE 300
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 สี	•
วัสดุตกแต่งภายในแบบ Laser-cut backlit trim with Mercedes-Benz pattern	•
ระบบจดจำโปรไฟล์ผู้ขับขี่ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint scanner)	•
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (Wireless charging) สำหรับที่นั่งด้านหน้า	•
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT	•
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน	•
ตกแต่งห้องโดยสารแบบ Electric Art interior	•
วัสดุตกแต่ง Centre console แบบ high-gloss black	•
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตหุ้มหนัง	•
กัปตันไดร์เรือแสงพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz	•
ที่บังแดดด้านหน้าแบบปรับระดับได้ Pull-out sun visor	•
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง	•
ช่อง USB Type-C 6 ตำแหน่ง	•
พรมปูพื้น	•

ระบบความสะดวกสบายและการสื่อสาร	EQE 300
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto™)	•
ระบบขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	•
ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน MBUX	•
อุปกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ 5G สำหรับบริการ Mercedes me connect	•
ระบบมัลติมีเดียแบบ MBUX	•
ระบบแผนที่นำทางแบบ Hard-disc navigation พร้อมแผนที่แบบ 3 มิติ	•
ระบบมัลติมีเดีย MBUX Entertainment Plus	•
ระบบแผนที่นำทาง พร้อมสภาพการจราจร Live Traffic Information	•

¹ ระยะทางที่ขับได้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสารในรถ และปัจจัยอื่นๆ

² ระยะทางถูกวัดตามมาตรฐานของ DIR 2017/1151/EU ซึ่งเป็นไปตาม WLTP

³ ระยะเวลาในการชาร์จจริงขึ้นอยู่กับ กำลังไฟในการชาร์จ อุณหภูมิระหว่างชาร์จ ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพของสายชาร์จ ประสิทธิภาพของสถานีชาร์จและปัจจัยอื่นๆ



Technical Data

EQE 300

Electric motor

Rated output, electric motor (kW (hp))	180 (245)
Rated torque, electric motor (Nm)	550
Electric range min. – max.1 (km) (WLTP) ²	545–651 ²
Acceleration from 0–100 km/h (s)	7.3
Top speed (km/h)	210

HV battery

Capacity, usable (kWh)	89
Max. charging capacity DC (kW)	170
DC charging time 10–80% (minute) ³	32
Max. charging capacity AC (kW)	11
AC charging time 10–100% (hours) ³	9.25
Luggage compartment capacity (l)	430
Tyres/wheels Front–Rear	255/40 R 20

Safety equipment

EQE 300

Airbags for driver and front passenger	•
Sidebags for driver and front passenger	•
Windowbags	•
Kneebag	•
Centre airbag	•
3–point seat belts (5 positions)	•
Rear belt status indication in the instrument display	•
ESP® Electronic Stability Program	•
Adaptive brake light	•
Active Lane Keeping Assist	•
Acoustic presence indicator	•
Active Parking Assist	•
Active Brake Assist	•
Blind Spot Assist	•
ATTENTION ASSIST	•
Active Distance Assist DISTRONIC	•
Reversing camera	•
PRE–SAFE® system	•
Tyre pressure monitoring system	•
TIREFIT	•

Exterior equipment

EQE 300

LED High performance headlamp	•
Adaptive Highbeam Assist	•
KEYLESS–GO Comfort Package	•
HANDS–FREE ACCESS	•
Electrically folding exterior mirrors	•
interior mirror and driver's exterior mirror automatically dimming	•
Ambient lighting with projection of brand logo	•
Radiator grille with Mercedes–Benz pattern	•
Electric Art exterior	•
Night Package	•
noise–optimised tyres with foam absorber	•
Comfort suspension	•
50.8 cm (20") 5–spoke light–alloy wheels	•

Interior equipment

EQE 300

Driver and front passenger seats, electrically adjustable with memory	•
4–way lumbar support	•
Comfort Seats	•
Heated front seats	•
Folding rear seat backrests	•
Driver display 12.3"	•

¹ Actual distance depends on the driving behavior of the individual, path characteristics ambient temperature the number of passengers in the car and other factors.

² The range was determined on the basis of D1R 2017/1151/EU according to WLTP.

³ Actual charging time depends on charging power, temperature during charging, battery performance, charging cable performance, charging station performance and other factors.

EQE

Mercedes-Benz



Interior equipment	EQE 300
OLED central display 12.8"	•
Ambient lighting	•
Laser-cut backlit trim with Mercedes-Benz pattern	•
Fingerprint scanner	•
Wireless charging system for mobile devices in the front	•
DYNAMIC SELECT	•
THERMATIC automatic climate control	•
Electric Art interior	•
Centre console in high-gloss black	•
Leather multifunction sports steering wheel	•
Illuminated door sill panels with "Mercedes-Benz" lettering	•
Pull-out sun visor	•
Flex bottleholder	•
USB Package Plus	•
Velour floor mats	•

Telematic features	EQE 300
Smartphone integration package (Apple CarPlay™ & Android Auto™)	•
Mercedes-Benz emergency call system	•
Extended MBUX functions	•
Communication module (5G) for the use of Mercedes me connect services	•
MBUX multimedia system	•
Hard-disc navigation	•
Pre-installation for MBUX Entertainment Plus	•
Pre-installation for Live Traffic Information	•

¹ Actual distance depends on the driving behavior of the individual, path characteristics, ambient temperature, the number of passengers in the car and other factors.

² The range was determined on the basis of DIN 2017/1151/EU according to WLTP.

³ Actual charging time depends on charging power, temperature during charging, battery performance, charging cable performance, charging station performance and other factors.

2024 (MY805)

